

## THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: .....

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ khu công nghiệp IDICO (IDICO-ISC) là đơn vị vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp (XLNT TT KCN) Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 5, Mỹ Xuân A, Phú Mỹ II, Hựu Thạnh và Cầu Nghìn.

Hiện nay, IDICO-ISC đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp chất chuẩn cho Trạm quan trắc tự động tại các Nhà máy XLNT TT KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 5, Mỹ Xuân A, Phú Mỹ II, Hựu Thạnh và Cầu Nghìn năm 2025. Theo đó, IDICO-ISC kính mời Quý Công ty tham gia chào giá với nội dung như sau:

### I. Thông tin chung:

**1. Tên gói thầu:** Cung cấp chất chuẩn cho Trạm quan trắc tự động tại các Nhà máy XLNT TT KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 5, Mỹ Xuân A, Phú Mỹ II, Hựu Thạnh và Cầu Nghìn năm 2025.

### 2. Địa điểm cung cấp:

- Nhà máy XLNT TT KCN Nhơn Trạch 1: KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Nhà máy XLNT TT KCN Nhơn Trạch 5: KCN Nhơn Trạch 5, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Nhà máy XLNT TT KCN Mỹ Xuân A: KCN Mỹ Xuân A, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Nhà máy XLNT TT KCN Phú Mỹ II: KCN Phú Mỹ II, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Nhà máy XLNT TT KCN Hựu Thạnh: KCN Hựu Thạnh, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Nhà máy XLNT TT KCN Cầu Nghìn: KCN Cầu Nghìn, KCN Cầu Nghìn, Thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

### II. Yêu cầu về năng lực của đơn vị cung cấp:

- Đơn vị chào giá phải cung cấp tài liệu chứng minh có đủ năng lực hoạt động và có ngành nghề đăng ký phù hợp với công việc theo đúng quy định (đính kèm Hồ sơ năng lực).

### III. Nội dung yêu cầu báo giá:

- 1. Khối lượng mời chào giá:** Xem Phụ lục đính kèm.

- Đơn vị chào giá thực hiện theo đúng các yêu cầu tại Phụ lục đính kèm. Trường hợp đơn vị chào giá không thực hiện đúng yêu cầu nêu trên thì hồ sơ chào giá coi như là không hợp lệ và hồ sơ chào giá sẽ bị loại.

**2. Đơn giá:** Đơn giá trong bảng giá chào đã bao gồm các loại phí, chi phí liên quan, chi phí bốc xếp lên, xuống và chi phí vận chuyển đến địa điểm cung cấp nêu trên.

**3. Thời gian hiệu lực báo giá:** tối thiểu 60 ngày (kể từ ngày đơn vị báo giá).

**IV. Hình thức gửi báo giá:**

- Gửi bản scan qua email tiếp nhận chào giá: [linh.h@idicoisc.com.vn](mailto:linh.h@idicoisc.com.vn). Nội dung email cần nêu rõ “Tên gói thầu” tham gia chào giá.

- Gửi bản gốc về địa chỉ Văn phòng IDICO-ISC tại tầng 3, toà nhà IDICO-URBIZ, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (để lưu trữ hồ sơ).

**V. Thời hạn nộp hồ sơ báo giá:**

- Đối với bản scan nộp qua email: Trước 14h00’ ngày 25/04/2025.

- Đối với bản gốc nộp về Công ty: Trước 14h00’ ngày 28/04/2024 (để lưu trữ hồ sơ).

**VI. Thông tin liên hệ:** Chị Hồ Như Ý- Tổ Đấu thầu, điện thoại: 0985.566.799

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (b/c);
- Lưu VPTH, KTKT.



Trân trọng.  
**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Vũ Đình Thành**



(Đính kèm Thông báo số 55 /TB-ISC ngày 23/4 /2025)

**IDICO-ISC**  
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO  
Văn phòng: Tầng 3, Tòa nhà IDICO-URBIZ, KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai  
Điện thoại: (+84) 025 1221 5607  
E-mail: [info@idicocong.com.vn](mailto:info@idicocong.com.vn)

| TT | Tên hàng hóa                            | Xuất xứ  | ĐVT        | Khối lượng<br>dự kiến<br>(ĐVT/năm) | Đơn giá trước<br>thuế<br>(VNĐ/ĐVT) | Thành tiền<br>(VNĐ) | Ghi chú |
|----|-----------------------------------------|----------|------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------|
| 3  | Dung dịch chuẩn $\text{NH}_4^+$ 5 mg/L  | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| 4  | Dung dịch chuẩn $\text{NH}_4^+$ 10 mg/L | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| 5  | Dung dịch chuẩn COD 20 mg/L             | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| 6  | Dung dịch chuẩn COD 50 mg/L             | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| 7  | Dung dịch chuẩn TSS 20 mg/L             | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| 8  | Dung dịch chuẩn TSS 50 mg/L             | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| 9  | Dung dịch chuẩn độ màu 50 Pt-Co         | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| IV | <b>Nhà máy XLNT TT KCN Phú Mỹ II</b>    |          |            |                                    |                                    |                     |         |
| 1  | Dung dịch chuẩn pH 7                    | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| 2  | Dung dịch chuẩn pH 10                   | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| 3  | Dung dịch chuẩn $\text{NH}_4^+$ 5 mg/L  | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| 4  | Dung dịch chuẩn $\text{NH}_4^+$ 10 mg/L | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| 5  | Dung dịch chuẩn COD 20 mg/L             | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| 6  | Dung dịch chuẩn COD 50 mg/L             | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| 7  | Dung dịch chuẩn TSS 20 mg/L             | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| 8  | Dung dịch chuẩn TSS 50 mg/L             | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| V  | <b>Nhà máy XLNT TT KCN Hựu Thạnh</b>    |          |            |                                    |                                    |                     |         |
| 1  | Dung dịch chuẩn pH 7                    | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| 2  | Dung dịch chuẩn pH 10                   | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| 3  | Dung dịch chuẩn $\text{NH}_4^+$ 2 mg/L  | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |
| 4  | Dung dịch chuẩn $\text{NH}_4^+$ 5 mg/L  | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                                 |                                    |                     |         |

**IDICO-ISC** CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO  
 Văn phòng: Tầng 3, Tòa nhà IDICO-URBIZ, KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai  
 Điện thoại: (+84) 025 1221 5607  
 E-mail: [info@idicoisc.com.vn](mailto:info@idicoisc.com.vn)

51-C  
 NH  
 VI  
 U  
 GH  
 Đ



| TT                         | Tên hàng hóa                            | Xuất xứ  | ĐVT        | Khối lượng dự kiến (ĐVT/năm) | Đơn giá trước thuế (VNĐ/ĐVT) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------|---------|
| 5                          | Dung dịch chuẩn $\text{NH}_4^+$ 10 mg/L | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                           |                              |                  |         |
| 6                          | Dung dịch chuẩn COD 20 mg/L             | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                           |                              |                  |         |
| 7                          | Dung dịch chuẩn COD 50 mg/L             | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                           |                              |                  |         |
| 8                          | Dung dịch chuẩn TSS 20 mg/L             | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                           |                              |                  |         |
| 9                          | Dung dịch chuẩn TSS 50 mg/L             | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                           |                              |                  |         |
| 10                         | Dung dịch chuẩn độ màu 50 Pt-Co         | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                           |                              |                  |         |
| VI                         | Nhà máy XLNT TT KCN Cầu Ngang           |          |            |                              |                              |                  |         |
| 1                          | Dung dịch chuẩn COD 50mg/l              | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                           |                              |                  |         |
| 2                          | Dung dịch chuẩn COD 100mg/l             | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                           |                              |                  |         |
| 3                          | Dung dịch chuẩn TSS 50mg/l              | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                           |                              |                  |         |
| 4                          | Dung dịch chuẩn TSS 100mg/l             | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                           |                              |                  |         |
| 5                          | Dung dịch chuẩn Amoni 0mg/l             | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                           |                              |                  |         |
| 6                          | Dung dịch chuẩn Amoni 10mg/l            | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                           |                              |                  |         |
| 7                          | Dung dịch chuẩn pH 4                    | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                           |                              |                  |         |
| 8                          | Dung dịch chuẩn pH 7                    | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                           |                              |                  |         |
| 9                          | Dung dịch chuẩn pH 10                   | NSI - Mỹ | Chai 500ml | 01                           |                              |                  |         |
| Cộng giá trị trước thuế    |                                         |          |            |                              |                              |                  |         |
| Thuế GTGT                  |                                         |          |            |                              |                              |                  |         |
| Tổng cộng giá trị sau thuế |                                         |          |            |                              |                              |                  |         |

\* Ghi chú: Đề nghị đơn vị chào giá theo đúng mẫu trên (điền vào cột đơn giá, thành tiền, .....)



**IDICO-ISC** CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO  
 Văn phòng: Tầng 3, Tòa nhà IDICO-URBIZ, KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai  
 Điện thoại: (+84) 025 1221 5607  
 E-mail: [info@idicoisc.com.vn](mailto:info@idicoisc.com.vn)